

EXTRALUM

ESPECIFICACIÓN: Kit para puerta abatible comercial Bat One Plus Alse puerta automática

Principio de Trabajo	Accesorio	Código	021 6440007
		Descripción	Kit para puerta abatible comercial Bat One Plus Alse puerta automática
Automatismo		Sistema	<u>Puerta de lujo (apertura interna)</u> <u>Puerta abatible Europa clásica (apertura interna)</u> <u>Puerta abatible Deluxe (apertura interna)</u>
		Familia	Puertas abatibles automáticas
		Ciclos	2.000.000
		Acabado	Acero inoxidable

Características

- Automatismo puerta batiente.
- Peso máximo de la hoja 300 kg.
- Aplicación: Entradas edificios, comercios, hospitales, etc.
- Tipo de apertura del Kit: Apertura interna.



Características técnicas

Peso máximo de la hoja	300 kg
Alimentación	AC220V / 110V (No incluye protector de voltaje)
Angulo de apertura	45°-99°
Tiempo de apertura	3-9 s (Ajustable)
Tiempo de Cierre	3-9 s (Ajustable)
Tiempo de espera antes de cierre	0-30 s (Ajustable)
Ancho de hoja	500 mm a 1500 mm
Fuerza de bloque al cerrar	Sí
Función anti-coalición de apertura	Sí
Función anti-coalición de Cierre	Sí
Función del transmisor	Programable

Lista de componentes del Kit


Imagen	Descripción	Cantidad
	Mecanismo	1
	Barra de tracción	1
	Extensión (33mm)	1

Accesorios de venta por separado


Código	Descripción	Imagen
0276440003	COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE MS04 PUERTA AUTOMATICA	
0238440004	SENSOR PULSADOR WIRELESS TOUCHLESS X 2 CON RECEPTOR PUERTA AUTOMATICA	
0276440002	COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA AUTOMATICA	
0238440001	SENSOR ANTI COLISION PUERTA AUTOMATICA	

Detalle de accesorio

➤ Kit Apertura interna



Vista lateral



Vista frontal

Ante cualquier consulta comuníquese con el Departamento de Ventas.