

EXTRALUM

ESPECIFICACIÓN: Kit para puerta abatible comercial Bat One Alse puerta automática

Principio de Trabajo	Accesorio	Código	0216440008
		Descripción	Kit para puerta abatible comercial Bat One Alse puerta automática
Automatismo		Sistema	<u>Puerta de lujo (apertura interna y externa)</u> <u>Puerta abatible Europa clásica (apertura interna)</u> <u>Puerta abatible Deluxe (apertura interna y externa)</u>
		Familia	Puertas abatibles automáticas
		Ciclos	2.000.000
		Acabado	Acero inoxidable

Características

- Automatismo puerta batiente.
- Peso máximo de la hoja 200 kg.
- Aplicación: Domiciliaria, oficinas, consultorios, etc.
- Tipo de apertura del Kit: Apertura interna.
Para puertas de apertura externa se coloca la Barra de empuje 200.00 kg apertura externa abatible puerta automática, que se vende por separado para sustituir el brazo que contiene el Kit.



AUTOMATISMOS
Línea de motores para puertas

alse

Características técnicas

Alimentación	AC220V / 110V (No incluye protector de voltaje)
Angulo de apertura	60° a 115°
Tiempo de apertura	3-10 s (Ajustable)
Tiempo de Cierre	3-10 s (Ajustable)
Tiempo de espera antes de cierre	0-60 s (Ajustable)
Ancho de hoja	500 mm a 1500 mm
Fuerza de bloque al cerrar	Ajustable
Función anti-coalición de apertura	Sí
Función anti-coalición de Cierre	Sí
Función del transmisor	Siempre abierto, cerrado, abre con cierre automático
Función de empuje y abre	Sí
Función de bloqueo	con control remoto o automático

Lista de componentes del Kit


Imagen	Descripción	Cantidad
	Barra de tracción	1
	Control remoto	1
	Barra de tracción	1

Accesorios de venta por separado


Código	Descripción	Imagen
0228440002	BARRA DE EMPUJE 200.00 kg APERTURA EXTERNA ABATIBLE PUERTA AUTOMATICA	
0276440003	COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE MS04 PUERTA AUTOMATICA	
0238440004	SENSOR PULSADOR WIRELESS TOUCHLESS X 2 CON RECEPTOR PUERTA AUTOMATICA	
0276440002	COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA AUTOMATICA	
0238440001	SENSOR ANTI COLISION PUERTA AUTOMATICA	

Detalle de accesorio

➤ Kit Apertura interna




Vista lateral




Vista frontal

- Barra de empuje 200.00 kg apertura externa



Vista lateral



Vista frontal

Ante cualquier consulta comuníquese con el Departamento de Ventas.