

# EXTRALUM

## ESPECIFICACIÓN: Kit para puerta corrediza comercial Capri M doble Alse puerta automática

Principio de Trabajo	ACCESORIO	Código	0216440005
		Descripción	Kit para puerta corrediza comercial Capri M doble Alse puerta automática
Automatismo		Sistema	Puertas corredizas (No aplica para sistemas de Extralum)
		Familia	Puertas corredizas automáticas
		Acabado	Acero inoxidable

### Características

- Fácil de instalar, sin cambiar la estructura de la puerta existente.
- Tamaño compacto, buena apariencia y diseño moderno.
- El sistema puede aplicarse con sensor, control remoto, botón pulsador, sensor para mascotas, fotocélula, lector de tarjetas, cerradura, entre otros.
- Módulo de 433.92hz, se puede adaptar con casa inteligente.



### Características técnicas

<b>Peso máximo de la puerta (doble)</b>	2 x 60 kg
<b>Ancho de la hoja</b>	Máximo 1.2 m
<b>Velocidad de apertura</b>	100~410 mm/s (Ajustable)
<b>Velocidad de cierre</b>	120~220 mm/s (Ajustable)
<b>Detalles del motor</b>	24V40 W3000rpm
<b>Tiempo de espera</b>	0-20s
<b>Voltaje</b>	AC 100-240v
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10°C~70°C
<b>Longitud del riel</b>	3 m

**Lista de componentes**

Imagen	Descripción	Cantidad
	Base y cubierta de 3 m	1
	Controlador	1
	Correa	1
	Fuente de alimentación	1
	Manual y Stikers	1
	Motor	1
	Pulsadores Wireless	2

**Accesorios de venta por separado**

Código	Descripción	Imagen
<b>0238440004</b>	<b>SENSOR PULSADOR WIRELESS TOUCHLESS X 2 CON RECEPTOR PUERTA AUTOMATICA</b>	
<b>0276440001</b>	<b>COMPLEMENTO CONTROLADOR DE FUNCIONES CAPRI L PUERTA AUTOMATICA</b>	
<b>0276440002</b>	<b>COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA AUTOMÁTICA</b>	

<b>0276440003</b>	<b>COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE MS04 PUERTA AUTOMÁTICA</b>	
<b>0238440002</b>	<b>SENSOR DOBLE TECNOLOGIA PUERTA AUTOMATICA</b>	
<b>0213440001</b>	<b>GUIA DE PISO AJUSTABLE DG01 PUERTA AUTOMATICA</b>	
<b>0213440002</b>	<b>GUIA DE PISO PARA VIDRIO AL 04 PUERTA AUTOMATICA</b>	

Ante cualquier consulta comuníquese con el Departamento de Ventas.