

EXTRALUM

ESPECIFICACIÓN: Kit para puerta corrediza comercial 4.20 m Fulvia Alse puerta automática

Principio de Trabajo	Accesorio	Código	0216440002
		Descripción	Kit para puerta corrediza comercial 4.20 m Fulvia Alse puerta automática
Automatismo		Sistema	Fachada corrediza de vidrio
		Familia	Puertas corredizas automáticas
		Espesor de vidrio	Monolítico Fuertex 10 mm y 12 mm
		Ciclos	2.000.000
		Longitud del mecanismo	4200 mm
		Acabado	Acero inoxidable

Características

- Mecanismos de precisión con Microcontrolador inteligente.
- Sistema de autoaprendizaje.
- Diseño especial de riel y carros para un trabajo seguro, con bajo nivel de ruido, de apertura y cierre suave.
- Receptor incorporado que trabaja con el código de aprendizaje remoto.
- Terminales varios, permiten incorporar controles de acceso, célula fotoeléctrica, UPS.
- Inter conexionado de puertas, interruptor de funciones, etc.
- Respaldo de batería monitoreado con programas de apertura opcionales.
- Configuración de límite de tiempos de trabajo.
- Memoria del ciclo de trabajo de la puerta.
- Vidrios fijos compatibles con Sistemas de fijación fachada Fuertex.

AUTOMATISMOS
Línea Fluvia

alse

Características técnicas

Modalidad de hojas	Apertura simple	Apertura doble
Peso de la hoja	Máx. 1 x 200 kg	Máx. 2 x 180 kg
Capacidad de tránsito	Alto	
Voltaje	AC≤100V-250V	
Velocidad de apertura	20-75cm / s (ajustable)	
Velocidad de cierre	20-60cm / s (ajustable)	
Tiempo de espera	0-20s (ajustable)	
Fuerza de apertura manual	<40N	<50N
Motor	motor de CC brush 24V, 120W	
Longitud del mecanismo	4200 mm	
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C ~ + 70 ° C	

Lista de componentes del Kit

Imagen	Descripción	Cantidad
	Controlador	1
	Carro	4
	Conector de correa	2
	Correa	1
	Manual y Stikers	1
	Motor	1
	Polea	1


	Programación de Datos	1
	Sensor doble tecnología	1
	Sensor Microondas	1
	Tope	2

Accesorios de venta por separado


Código	Descripción	Imagen
0276440001	COMPLEMENTO CONTROLADOR DE FUNCIONES CAPRI L PUERTA AUTOMATICA	
0276440002	COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA AUTOMÁTICA	
0276440003	COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE MS04 PUERTA AUTOMÁTICA	
0238440002	SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA PUERTA AUTOMÁTICA	
0213440001	GUIA DE PISO AJUSTABLE DG01 PUERTA AUTOMATICA	
0242440001	MORDAZA VIDRIO CON TORNILLOS 1000.00 mm PUERTA AUTOMATICA	
0242440002	MORDAZA VIDRIO CON TORNILLOS 160.00 mm PUERTA AUTOMATICA	
0213440002	GUIA DE PISO PARA VIDRIO AL 04 PUERTA AUTOMATICA	
EX 1429	GUIA EMBUTIDA CORREDIZA FUERTEX	

Detalle de instalación

- Selección de guía a piso o guía empotrada:




Guía a piso




Guía empotrada

- Selección de apertura simple:



➤ Selección de apertura doble:



Ante cualquier consulta comuníquese con el Departamento de Ventas.