

EXTRALUM

ESPECIFICACIÓN: Kit para puerta corrediza comercial 4.20 m Giulia Alse puerta automática

Principio de Trabajo	Accesorio	Código	0216440001
		Descripción	Kit para puerta corrediza comercial 4.20 m Giulia Alse puerta automática
Automatismo		Sistema	Fachada corrediza de vidrio
		Familia	Puertas corredizas automáticas
		Ciclos	2.000.000
		Longitud del mecanismo	4200 mm
		Acabado	Acero inoxidable

Características

- Mecanismos de precisión con Microcontrolador Inteligente.
- Sistema de auto aprendizaje.
- Diseño especial de riel y carros para un trabajo seguro, con bajo nivel de ruido, de apertura y cierre suave.
- Motor de CC sin escobillas, de larga vida útil y alta potencia.
- Receptor incorporado que trabaja con código de aprendizaje remoto.
- Posibilidad de incorporar controles de acceso, célula fotoeléctrica, UPS, interconexión de puertas, interruptor de funciones, etc.
- Vidrios fijos compatibles con Sistemas de fijación fachada Fuertex.

AUTOMATISMOS
Línea Giulia

alse

Características técnicas

Tipo puerta	Hoja simple	Hoja doble
Peso de la hoja de la puerta	Máx. 130 kg	Máx. 2 x 120 kg
Capacidad de tránsito	Alto	
Voltaje	AC 90V -240V 50-60Hz	
Velocidad de apertura	15-50cm/s (ajustable)	
Velocidad de cierre	15-50cm/s (ajustable)	
Tiempo de espera	0-20s (ajustable)	
Fuerza de apertura manual	<40N	<50N
Motor	DC24V 55W 2300RPM	
Longitud del mecanismo	4200 mm	
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C ~ + 70 ° C	

Lista de componentes


Imagen	Descripción	Cantidad
	Carro	4
	Conector de correa	2
	Control remoto de 6 funciones	1
	Controlador	1
	Correa	1
	Sensor doble tecnología puerta automática	1
	Fuente de alimentación	1
	Interruptor de alimentación	1
	Manual y Stikers	1
	Motor	1
	Polea	1
	Sensor Microondas	1
	Tope	2

Accesorios de venta por separado


Código	Descripción	Imagen
0200440001	CERRADURA ELECTRICA PARA GIULIA CON SOPORTE PUERTA AUTOMATICA	
0276440001	COMPLEMENTO CONTROLADOR DE FUNCIONES CAPRI L PUERTA AUTOMATICA	
0276440002	COMPLEMENTO FOTOCELDA PUERTA AUTOMÁTICA	
0276440003	COMPLEMENTO SENSOR MICROWAVE MS04 PUERTA AUTOMÁTICA	
0238440002	SENSOR DOBLE TECNOLOGÍA PUERTA AUTOMÁTICA	
0213440001	GUIA DE PISO AJUSTABLE DG01 PUERTA AUTOMATICA	
0242440001	MORDAZA VIDRIO CON TORNILLOS 1000.00 mm PUERTA AUTOMATICA	
0242440002	MORDAZA VIDRIO CON TORNILLOS 160.00 mm PUERTA AUTOMATICA	
0213440002	GUIA DE PISO PARA VIDRIO AL 04 PUERTA AUTOMATICA	
EX 1429	GUIA EMBUTIDA CORREDIZA FUERTEX	

Detalle de instalación

- Selección de guía a piso o guía empotrada:




Guía a piso




Guía empotrada

- Selección de apertura simple:



➤ Selección de apertura doble:



Ante cualquier consulta comuníquese con el Departamento de Ventas.